

Complete kunststof beglazingssystemen

VERTICAAL IN DE GEVEL		VERTICAAL IN DE GEVEL	
Modulit® Systeem 520HC Helder, montage op hout		Modulit® Systeem 520HC Opaal, montage op hout	
Variant 1: 6000mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 1: 6000mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	14 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	14 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 5970mm	Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 5970mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	3 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	3 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	30	EPDM drukrubber m1	30
Variant 2: 3200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 2: 3200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	7 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	7 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 3170mm	Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 3170mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25
Variant 3: 2500mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 3: 2500mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	7 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	7 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 2470mm	Worden verzaagd naar:	14 / 495 x 2470mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm	50
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25
Variant 4: 6000mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 4: 6000mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	9 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	9 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 5970mm	Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 5970mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	3 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	3 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25
Variant 5: 3200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 5: 3200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	5 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	5 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 3170mm	Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 3170mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20
Variant 6: 2500mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 6: 2500mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Helder	5 / 495 x 7000mm	Modulit® 520HC 495 20mm 1UV Opaal	5 / 495 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 2470mm	Worden verzaagd naar:	9 / 495 x 2470mm
Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 20mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 20mm Boven-/zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 20mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20



VERTICAAL IN DE GEVEL				Modulit® Systeem 511LP Opaal, montage op hout	
Modulit® Systeem 511LP Helder, montage op hout		Modulit® Systeem 511LP Opaal, montage op hout			
Variant 1: 6000mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 1: 6000mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	14 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	14 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 5970mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 5970mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	12	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	12		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	30	EPDM drukrubber m1	30		
Variant 2: 3200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 2: 3200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	7 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	7 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 3170mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 3170mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25		
Variant 3: 2500mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 3: 2500mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	7 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	7 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 2470mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>14 / 490 x 2470mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25		
Variant 4: 6000mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 4: 6000mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	9 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	9 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 5970mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 5970mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	7	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	7		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25		
Variant 5: 3200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 5: 3200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	5 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	5 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 3710mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 3710mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20		
Variant 6: 2500mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 6: 2500mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd		
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	5 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	5 / 490 x 7000mm		
<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 2470mm</i>	<i>Worden verzaagd naar:</i>	<i>9 / 490 x 2470mm</i>		
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9		
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm		
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm		
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8		
Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25	Bi-metal Schroef 5.5x55mm (geleverd per 100 stuks)	25		
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50		
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20		



VERTICAAL TEGEN DE GEVEL			
Modulit® Systeem 511LP Helder, montage op hout		Modulit® Systeem 511LP Opaal, montage op hout	
Variant 1: 6200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 1: 6200mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	14 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	14 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 6170mm	Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 6170mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	12	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	12
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75
EPDM drukrubber m1	35	EPDM drukrubber m1	35
Variant 2: 3400mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 2: 3400mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	7 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	7 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 3370mm	Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 3370mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	3 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	3 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25
Variant 3: 2700mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 3: 2700mm (H) x 6500mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	7 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	7 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 2670mm	Worden verzaagd naar:	14 / 490 x 2670mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	14
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	13
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	25	EPDM drukrubber m1	25
Variant 4: 6200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 4: 6200mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	9 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	9 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 6170mm	Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 6170mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	4 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	7	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	7
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75
EPDM drukrubber m1	30	EPDM drukrubber m1	30
Variant 5: 3400mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 5: 3400mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	5 / 490 x 7000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	5 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 3370mm	Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 3370mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	2 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	3 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	3 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	75
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20
Variant 6: 2700mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd	Variant 6: 2700mm (H) x 4000mm (Br)	Benodigd/Geleverd
Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Helder	5 / 490 x 6000mm	Modulit® 511LP 490 40mm 1UV Opaal	5 / 490 x 7000mm
Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 2670mm	Worden verzaagd naar:	9 / 490 x 2670mm
Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9	Modulit® tapen 40-50mm alu/alu-vent.	9
Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Boven profiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Zijprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm	Modulit® Kliklijst Geanod. (tbv Standaard zijprofiel)	2 / 3200mm
Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm	Modulit® 40mm Onderprofiel Geanod.	1 / 6500mm
Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8	Modulit® 511LP Alu. Paneelanker	8
RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50	RVS HPO-schroef 6.7x32mm (geleverd per 100 stuks)	50
EPDM drukrubber m1	20	EPDM drukrubber m1	20

